

A scenic view of Stadionparken in Rødovre, Denmark. The image shows a calm pond surrounded by lush green trees and grass. In the foreground, two people are sitting on wooden benches, looking towards the pond. A bicycle is parked between the benches. The sky is blue with some light clouds. The text "PLEJE- OG UDVIKLINGSPLAN FOR STADIONPARKEN" is overlaid in white, bold, sans-serif font.

PLEJE- OG UDVIKLINGSPLAN FOR STADIONPARKEN

DEL I - PARKENS UDVIKLING

RØDOVRE KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning	4
Parkens kultur	6
Parkens struktur	10
Parkens brugere	14
Parkens liv	16
Biodiversitet	22
Udviklingsplan	24
Referencer	44

opLAND

RØDOVRE KOMMUNE 

Kort, skitser, inspirationsbilleder og diagrammer vil illustrere, hvordan pleje- og udviklingsplanens kan gennemføres, og er udgivet af Rødovre Kommune i samarbejde med Opland Landskabsarkitekter medmindre andet er angivet.

Juli 2026



Kig gennem Stadionparken

INDLEDNING

BAGGRUND

Pleje- og udviklingsplanens hovedformål er at sikre parkens fredning, at give rammer for det godkendte kapacitetsprojekt, at udvikle biodiversiteten og have klarhed over arbejdsopgaver for parkens pleje og drift.

Udviklings- og plejeplanen udarbejdes for en tidshorisont på 20 år.

FREDNING

I 1949 blev arealerne omkring Rødovre Stadion fredet for at sikre det grønne område for offentligheden og for at boldbaner og sportsplads fortsat kunne blive liggende her (Fredningsnævnet, 1997).

I 1998 blev fredningen ophævet for et areal nord for Lisbjergvej, fordi området ikke indeholdt væsentlige fredningsmæssige værdier (Fredningsnævnet, 1997). Ved ændringen af fredningen, der nu omfatter matrikel 3y, 3gg, 3z og 3æ, tilføjes nye bestemmelser i §§ 1–5. Disse beskriver, at fredningen skal sikre og forbedre områdets rekreative, biologiske og landskabelige værdier samt bevare offentlighedens frie adgang.

En væsentlig formulering i §2 er, at der ikke må ”[...] foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegetationsforhold [...]”

Tilstandsændringer kan kun ske ved dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller ved tilladelse fra plejemyndigheden som er Rødovre Kommune. Grundlaget for en sådan dispensation skal ske på baggrund af en samlet plejeplan, som skal være gældende i 5 år.

Tilladelsen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden og med inddragelse af Danmarks Naturfredningsforening.

BIODIVERSITETSPLAN

Et af de rammesættende dokumenter for Pleje- og udviklingsplanen er Rødovre Kommunes (2024) Biodiversitetsplan, som beskriver hvordan kommunen vil arbejde med at fremme biodiversiteten.

Biodiversitet i byen er vigtigt, fordi det styrker økosystemernes funktioner, som bl.a. renser luft og vand, regulerer klima og hjælper med regnvands-håndtering. Byens rekreative grønne områder kan skabe grundlag for bedre biodiversitet og give plads til naturoplevelser, afslapning og motion. Det øger borgernes trivsel og livskvalitet, hvilket gør biodiversitet til en vigtig del af en bæredygtig og levende by.

KAPACITETSPROJEKT

Stadionparken indgår i et omfattende klimasikringsprojekt for Harrestrup Å:

'Kapacitetsprojekt Harrestrup Å' (2018), et fælles klimasikringsprojekt, hvor 10 kommuner langs Harrestrup Å og deres forsyningsselskaber arbejder sammen. Her skal de grønne områder langs åen tilpasses, så de midlertidigt kan opmagasinere regnvand.

Målet er, at hele Harrestrup Å og de tilstødende byområder skal kunne håndtere en 100-års regnhændelse - et meget kraftigt skybrud. Projektet bidrager både til at sikre Harrestrup Å og til, at kommunerne kan lede regnvand væk fra byområder via

skybrudsveje uden at forårsage skader længere nedstrøms i åen.

Hele projektet er inddelt i en rækkefølgeplan, der løber over 20 år (2019–2038). Delprojektet 'Krogebjergparken/Stadionparken' er endnu ikke detaljeret, men forventes udført i årene 2029–2033.

Et konkret tiltag i delprojektet er etableringen af et oversvømmelsesområde med kapacitet op til 130.000 m³, hvor der ved hjælp af eksisterende terræn og volde etableres bassiner til opsamling og midlertidig tilbageholdelse af regnvand samt efterfølgende styring af udløb.



Harrestrup Å langs med Stadionparken, som i fremtiden skal kunne håndtere store mængder regnvand

PARKENS KULTUR



Historiske fotos fra Rødovre Arkiv af Stadionsøen og beplantningen deromkring (fotos fra arkiv.dk).

HISTORIE

I 1932 opkøbte Rødovre Kommune et stort areal fra landbrugsejendommen Christians Minde for at etablere et vandværk. Planerne blev dog ændret og i 1938 blev der i stedet igangsat et stadionprojekt. Året efter blev 8,85 ha udlagt til stadion og parkanlæg, umiddelbart

efter stadionets opførelse i 1942 begyndte anlægget af den tilhørende offentlig park. Parken skulle indgå i de grønne områder langs Harrestrup Å og blev anlagt i et kuperet terræn bestående eng, en mose med flere mosehuller og en tidligere grusgrav.

Anlægsarbejdet strakte sig over flere år og blev delvist udført som kommunalt beskæftigelsestiltag, og fortæller således også historien om kommunens sociale ansvar og initiativer i krisetider.

Parken blev udformet efter havearkitekt V. Termansens planer fra 1943 og stod færdig i 1955. Den tidligere grusgrav blev omdannet til en sø, og parken kom til at rumme legepladser, solkroge med bænke og store græsflader.



Historiske fotos fra Rødovre Arkiv af Stadionsøen og beplantningen deromkring (fotos fra arkiv.dk).



KULTURHISTORISKE VÆRDIER

Stadionparken repræsenterer den funktionelle og helhedsorienterede byplanlægning, der prægede 1930'erne-1950'erne, hvor fysisk aktivitet, grønne omgivelser og sundhed blev tænkt sammen i offentlige anlæg.

Den indgår i en grøn struktur langs Harrestrup Å og er et eksempel på, hvordan natur og bymiljø blev forbundet gennem offentligt tilgængelige rekreative arealer.

Endelig har parken stor havearkitektonisk værdi. Den

blev udformet efter havearkitekt V. Termansens planer fra 1943, hvor der blev lagt vægt på en varieret oplevelse med græsflader, opholdszoner, trægrupper og naturnære elementer. Parkens design afspejler tidens idealer om, rekreation og grøn kvalitet i det offentlige rum.

Transformationen fra grusgrav til sø afspejler en tidstypisk praksis, hvor funktionelt præget landskab blev omdannet i æstetiske og rekreative formål.

Stadionsøen er i dag helt central for parken - et naturligt midtpunkt. I parken drages man



Udkig over Stadionsøen fra en af parkens opholdspasder.



Parken indeholder mange store, gamle træer. Her ses en stor vingevalnød.

naturligt mod søen, som giver en rolig og stemningsfuld oplevelse i parken. Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, som betyder at dens tilstand som udgangspunkt ikke må ændres (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 2025).

Parkens store, gamle træer udgør en helt central del af parkens identitet. De findes fordelt i hele parken, både som skulpturelle solitære træer og som mere massive lunde. Flere af de store træer er en del af parkens oprindelige beplantning, og kan derfor også tillægges en stor

kulturhistorisk betydning. De understøtter parkens oprindelige arkitektur, bærer stedets historiske identitet og forbinder nutidens brugere med områdets udvikling og grønne kulturarv.

Samtidig er træerne en del af det grønne kulturmiljø, som

knytter parken og dens træer til lokalbefolkningens minder og oplevelser i parken. Derfor er det fuldstændigt afgørende af parkens træer bevares.

PARKENS STRUKTUR

ELEMENTER

Parkens fysiske struktur – beplantning, søen, terræn, stier og adgangsveje – danner rammen om Stadionparken og dens rekreative kvaliteter.

Alle elementer spiller en vigtig rolle og kræver en helhedsorienteret pleje og udvikling.

Beplantning

De forskellige beplantnings-elementer er på hver deres måde gode skalaformidlere i det store parkrum. De store solitære træer indgår som mellemgrund i mange af de smukke scenarier og kig gennem parken.

Parken er opdelt i åbne græsarealer, solitære træer, mindre lunde og trægrupper, der sammen med randbeplantningen skaber varierede, intime rum. Midt i området ligger Stadionsøen.

Beplantningen er inspireret af den landskabelige have og varierer mellem åbne flader, busketter, krat og skovlignende partier.

Parkens vegetationsstruktur er kompleks med tydelig etagering og variation i træernes alder, størrelse og art. Flere steder eksperimenteres med frøblandinger på sydvendte skrånninger for at øge artsrigdommen i græsarealerne.

Terræn

Stadionsøen ligger naturligt som parkens laveste punkt, hvortil terrænet ledes naturligt. I den sydlige del af parken er terrænet overvejende fladt hvorimod terrænet mod nord er mere skrånende.

Stier og pladser

Parken byder på flere vel-placerede opholdspladser i rolige omgivelser. Langs de buede stier finder man bænke, der inviterer til pauser og refleksion. Det slyngede stiforløb forbinder parken med de nærliggende aktivitets- og boligområder samt det regionale cykelstinet.

Adgangsveje

Hovedindgangen til Stadionparken befinder sig på den midterste del af Lisbjergvej og kan nås både via Elstedvej og Slotsherrens Vænge. Derudover er der tre øvrige indgange til parken: En længere mod øst af Lisbjergvej med forbindelse til Slotsherrensvej, samt to indgange, som begge ligger ved cykelstien langs Harrestrup Å. Den sydligste af disse giver adgang til og fra Krogebjergparken, mens den nordlige stiadgang er mere diskret. Derudover er der flere smutveje både mellem Stadion og parken samt mellem cykelstien og parken.



SIGTELINJER

Sigtelinjerne i Stadionparken spiller en vigtig rolle for oplevelsen af rummet og understøtter parkens åbne og imødekommende karakter. De fungerer både som orienteringspunkter og som visuelle forbindelser, der skaber sammenhæng mellem parkens forskellige elementer.

Flere typer sigtelinjer findes i parken: Nogle leder blikket mod vandet og hen over søen. Andre skaber lange kig gennem parken, ofte fra ét element til et andet, hvilket giver dybde og fornemmelse af retning.

Disse sigtelinjer inviterer brugeren ind i parken. Samtidig styrker de parkens karaktertræk og gør strukturen mere aflæselig. Bevarelse og styrkelse af de væsentligste sigtelinjer, er derfor en vigtig del af udviklingen og plejen af Stadionparken.



Kig mod nord gennem parken



Kig mod syd gennem parken



Kig mod vest ned til søen



Kig mod øst ned til søen




Illustration som viser parkens primære sigtelinjer.

PARKENS BRUGERE

HVERDAGSLIV

Stadionparken fremstår, for brugeren, som et grønt, varieret og indbydende område, hvor der er forskellige muligheder for oplevelser og ophold.

Stadionparken bruges af mennesker i alle aldre, især ældre og børnehavebørn. Den indgår ofte i hverdagsrutiner og danner en tryk ramme om stille aktiviteter som gåture, samtaler og afslapning. Ældre søger ro, samvær og naturoplevelser, ofte med børnebørn, mens børn leger og udforsker. Stille aktiviteter ved bænke udgør hovedparten af parkens brug, hvilket gør søen og bænke til naturlige populære samlingspunkter. Selvom legeplads- og ungdomstilbud er begrænsede, rummer området

sociale, rekreative og naturnære kvaliteter, der gør det attraktivt at være i parken på tværs af generationer.

Rødovre Kommune har i samarbejde med studerende fra Roskilde Universitet gennemført en analyse af brugen af Stadionparken. Formålet var at opnå en nuanceret forståelse af parkens hverdagsbrug og danne grundlag for dens fremtidige udvikling. Undersøgelsen belyser brugsmønstre, ophold, bevægelse, sociale interaktioner og brugernes holdninger til f.eks. biodiversitet.

Brugerne udtrykker blandt andet et ønske om en renovering og udvidelse af legepladsen, så den

bliver mere indbydende for børn i alle aldre. Mange, især ældre, efterspørger flere siddepladser, både i sol og skygge, samt borde og læskure, der kan øge parkens anvendelighed i al slags vejr.

De fleste er glade for parkens nuværende udtryk, og der er også opbakning til at styrke biodiversiteten med velordnede tiltag. Nogle brugere udtrykker begrænset viden om biodiversitet, men er åbne over for forandringer, så længe det rolige præg bevares. Forslag fra brugerne omfatter vilde blomsterbede, insekthoteller, kvashegn og sjældnere græsslåning.

Parken er i dag kun belyst ved parkeringsindgangene. Brugerundersøgelsen viser, at parkbrugerne oplever Stadionparken som en behagelig og sikker park, og at de trives i den nuværende indretning med minimalt lys. Der blev i undersøgelsen ikke udtrykt ønsker om eller behov for mere belysning.

Flere borgere peger på, hvordan tiltag som styrker biodiversiteten kan øge deres viden på området f.eks. gennem formidling, inddragelse og samarbejde med lokalsamfundet (Brugerundersøgelse, 2024).



Parken bruges af mennesker i alle aldre. Parken er blandt andet en del af manges hverdagsrutiner.



Opholdsplads ved pergola.



Sti rundt om Stadionsøen.



De store græsflader bruges til uformelt ophold.



Ophold på bæk med kig ud over Stadionsøen.

PARKENS LIV

DYRELIV

Dyre- og fuglelivet i Stadionparken er kortlagt på baggrund af observationer fra arter.dk (Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, 2025) og Rødovre Kommunes screening af naturen for Rødovre Kommune (2010).

Flagermus

Siden 2022 har Rødovre Kommune registreret flagermus i parken. De registrerede arter omfatter troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus og vandflagermus. Alle flagermusarter i Danmark er fredede.

De registrerede flagermus lever i enten gamle træer og skove eller bebyggede områder og huse og de finder føde i områder med træer, både i form af enkeltstående træer og levende hegn. Særligt for Rødovre Kommunes ansvarsart, Vandflagermusen, er, at den jager insekter på vandoverflader (arter.dk). Derfor er træerne, og særligt de gamle træer, samt søen i Stadionparken vigtige elementer for at bevare og forbedre leve- og fødegrundlaget for flagermusene.

Fugle

I samme periode er der lavet 58 indberetninger af fugle i Stadionparken, heraf 17 af truede

arter. Blandt disse er hættemåge samt grønbenet rørhøne, blishøne og stær, som alle er vurderet som sårbare.

Fuglene knytter sig til områder tæt ved søer, moser og træer, og flere arter opholder sig også i bebyggede omgivelser. Fødesøgningen sker typisk omkring søen men også på de omkringliggende græsarealer. Derfor er søen og træerne i Stadionparken vigtige elementer for at opretholde et leve- og fødegrundlag for fuglene.


Fisk og padder

Der er i følge arter.dk ikke registreret fisk eller padder i Stadionsøen. Dog viser Rødovre Kommunes screening fra 2010, at der tidligere har været fisk og padder i søen, og på baggrund heraf antages det, at der fortsat lever fisk og padder i søen.

Dengang blev naturtilstanden vurderet som ringe af Rødovre Kommune, hvilket blev tilskrevet tilførsel af overfladevand, lav vandudskiftning og fodring af fugle. Disse forhold formodes fortsat at have betydning for søens økologiske tilstand i dag.



Stadionsøen er et værdifuldt levested for mange fuglearter. Her ses en hættemåge på hegnet.



Sommerfuglen, bredpande, fundet på rød kløver.



Bie, stenhumle, fundet på gul kællingetand.



Guldsmed fundet på syren.



Gæs på de klippede græsflader.

PLANTELIV

I 2023 gennemførte ingeniørvirksomheden Cowi en baseline-undersøgelse af Stadionparken med henblik på at kortlægge og vurdere naturtilstanden.

I Cowis vurdering opdeles parken i fire delområder: levende hegn vest, levende hegn øst, søbrink og græsareal. For hvert område er der registreret plantearter og naturtilstanden er vurderet primært på baggrund af forekomsten af positive, negative og invasive arter.

Samlet set vurderer Cowi naturtilstanden som ringe, grundet en lav forekomst af hjemmehørende og positive arter

samt en overvægt af negative arter. Vurderingen gælder på trods af, at parken rummer en vis strukturel variation og komplekse beplantninger med flere etager. Det vurderes, at der i parken er et stort potentiale for at højne biodiversiteten.

Levende hegn vest

De levende hegn mod vest beskrives som et smalt, tæt krat af buske og træer - eksotiske og hjemmehørende arter. Urtefloraen er sparsom og findes hovedsageligt i beplantningens kant. I området blev der registreret positive arter og invasive arter. Naturtilstanden vurderes som ringe.

Levende hegn øst

De levende hegn mod øst beskrives som et bredt bælte af træer og buske med en sparsom urteflora. Her er få hjemmehørende arter, og det levende hegn varierer i tæthed af beplantning. Der blev registreret flere positive arter i forhold til negative arter, og naturtilstanden vurderes som moderat.

Søbrink

Søbrinken beskrives som et relativt fladt til skrånende areal med en variation af træer, buske, rørskov og urter, herunder både tør- og vådbundsarter. I området fandt Cowi mange negative arter

og konstaterede invasive arter. Naturtilstanden vurderes som ringe.

Græsareal

Græsarealerne beskrives som overvejende græsklædte flader med træer samt sydvest vendte skråninger med frøblandinger. I området er der få hjemmehørende arter men store og gamle træer, som har en positiv indflydelse på naturtilstanden. Der blev registreret mange negative arter i forhold til positive arter og naturtilstanden vurderes som ringe til moderat.



Randplantningen hvori der findes mange positive arter.



Gul iris ved søbrinken.



Nye spirer af eg i randplantningen.



Svaleurt i krat ved Stadionsøen.



Blomstrende alm. hæg ved cykelstiens randplantning.

INVASIVE ARTER

I deres baseline-undersøgelse har Cowi registreret invasive arter i Stadionparken. De invasive arter er vigtige at bekæmpe, da de vurderes at have en negativ påvirkning på de hjemmehørende arter.

Der er registreret arterne sildig gyldenris, japansk pileurt, hæk-bærbæris og armensk brombær, og alle disse arter skal bekæmpes.




Sildig gyldenris ved Stadionsøens kant. Den kendes ved sine gule blomsterstande og lancet formede blade.



Hæk berberis i randplantning mod Stadion. Den kendes ved sine gule blomster i klaser, små, røde bær, tornede grene og helrandede blade.



Armensk brombær i randplantning mod Stadion. Den kendes ved bladenes hvidfiltrede underside samt det langstilkede endeblad på de 5-delte blade.



Japansk pileurt. Den kendes ved sine kraftige, rødlig og hule stængler og blomsterstande med små hvide blomster i klaser.

BIODIVERSITET

BIODIVERSITETSPLAN

Rødovre Kommune har i samarbejde med Cowi udgivet en biodiversitetsplan i 2024, fordi kommunen ønsker at gøre en aktiv indsats for at øge biodiversiteten og skabe mere værdifuld bynatur i kommunen.

Planen skal danne rammerne for en helhedsorienteret indsats i planlægning, drift og anlæg med fokus på at beskytte eksisterende naturværdier, forbedre naturtilstand og sikre flere grønne arealer af høj kvalitet i byudviklingen.

Biodiversitetsplanen er struktureret omkring fire temaer

- Beskytte og bevare
- Udvikling
- Planlægning
- Kommunikation og formidling.

Inden for disse temaer peger planen på konkrete fokusområder, der skal styrke naturkvalitet og biodiversitet.

Pleje- og udviklingsplanen for Stadionparken bygger videre på biodiversitetsplanen og omsætter dem til konkrete indsatser i parken med respekt for naturens vilkår og bidrager aktivt til målet om en mere mangfoldig bynatur.



Parkens mange, store og gamle træer er vigtige blandt andet for parkens mangfoldighed af liv.

UDVIKLINGSPLAN

STRATEGI

Udviklingen af Stadionparken baserer sig på ønsket om at styrke parkens naturmæssige og visuelle kvaliteter. Målet er at videreudvikle en park, der både rummer høj naturværdi og fungerer som en attraktivt park for alle brugere.

Udviklingsplanen beskriver parkens enkelte elementer ud fra deres anvendelse og betydning for helheden. Udviklingstiltagene er sammensat, så de tilsammen danner en helhedsorienteret og langsigtet plan for parkens fortsatte funktion som et attraktivt og levende grønt byrum.

Med de ændringer, vi ser i klimaet, er det nødvendigt at revurdere valget af træarter. Hvis en art ikke længere trives i det ændrede danske klima, skal der fokuseres på at vælge træarter, som kan udvikle sig til store og ældre træer på lang sigt, ligesom mange af parkens eksisterende træer.

I forbindelse med udførelsen af kapacitetsprojektet skal der desuden lægges vægt på arter, der kan tåle kortvarige oversvømmelser, da dette bliver en del af parkens fremtidige funktion som klimatilpasningsområde. Ved nyplantning anvendes generelt primært hjemmehørende arter, der både understøtter den lokale

biodiversitet og er bedre tilpasset det ændrede klima og stedets specifikke forhold.

Når kapacitetsprojektet er gennemført vil en løbende gennemgang med fokus på træernes sundhed være nødvendig.

Parkens biologiske mangfoldighed styrkes gennem en række konkrete tiltag, der tager udgangspunkt i faktuel viden om dyre- og planteliv. Kendskabet til dele af parkens dyreliv inddrages aktivt i implementeringen af udviklings-tiltagene. Eksisterende levesteder for planter og dyr er kortlagt og bevares, mens nye levesteder etableres gennem kvashegn og ved udlægning af flere større sten.

Samtidig håndteres grønt afklip (haveaffald) så vidt muligt internt på parkens område, hvilket mindsker påvirkningen af de naturlige systemer og understøtter en bæredygtig parkdrift.

De beskrevne tiltag understøtter parken som et centralt, rekreativt mødested, hvor natur, byliv og fællesskab kan trives side om side.



BEPLANTNING

Brugsplæne

Brugsplæner kendetegnes ved en ensartet, sammenhængende grøn flade, som er klart afgrænset til andre elementer. I brugsplæner er der kun lidt og spredt ukrudt.

Brugsplæner anvendes af parkens brugere til ophold og leg.

Naturgræs

Naturgræs kendetegnes ved høje, grovere græsarter og en varieret flora af vilde blomster og urter, som ofte spirer frem naturligt.

Områder med naturgræs slås kun lejlighedsvist, hvilket fremmer biodiversiteten ved at skabe

levesteder for planter og insekter. Slåning i maj og/eller september giver arterne tid til at frøformere sig og sikrer samtidig lys og plads til nye spirer. Den begrænsede slåningsfrekvens mindsker risiko for skader, fra maskiner og slid, på træers stammer og rødder.

Naturgræs kræver mindre vedligeholdelse end brugsplæner og er mere modstandsdygtig over for tørke og klimaforandringer. Når det etableres som en tydelig og planlagt del af anlægget, bidrager det både æstetisk og funktionelt til den samlede karakter.

Naturgræs er ikke egnet til ophold.

Tiltag for brugsplæne

- Brugsplænenes udtryk fastholdes, men arealet reduceres.
- Græsrabatter mod naturgræsarealer vedligeholdes.

Tiltag for naturgræs

- Der etableres arealer med naturgræs under de fuldkronede træer i kronernes fulde udstrækning.
- Rabatter langs stier og andre faste elementer, der grænser op til naturgræs, slås som brugsplæne.
- Slåningstidspunktet varieres, så dele af vegetationen forbliver uklippet hen over vinteren af hensyn til overvintrende insekter og deres skjulesteder.
- Afklip fjernes for at undgå ophobning af næring.
- Der foretages ingen gødskning.

Vildeng

Vildeng er kendetegnet som en flade med vilde blomstrende urter.

Afhængig af de givne jordbundsforhold og vækstbetingelser kan en vildeng opnå en rig blomsterdiversitet, og særligt velegnede områder er vest- og sydvendte skråninger. Vildeng bidrager til at øge biodiversiteten ved blandt andet at tiltrække insekter samtidigt med, at der tilføres flere farver og oplevelser i parken. Derudover vil vildengen med kun 1-2 årlige slåninger lette driften på skråningerne.

Løgplæner

Løgplæner er sammenhængende flader med forskellige løgvækster, som skaber farverige og blomstrende oplevelser tidligt på året. Løgplæner bidrager til at øge biodiversiteten ved blandt andet at tiltrække insekter. Mange tidligt blomstrende løgplanter – både hjemmehørende og ikke-hjemmehørende – kan give nektar og pollen til insekter, der i de tidlige forårsmåneder netop er kommet ud af vinterdvale.

Tiltag for vildeng

- Eksisterende områder udvides til store og sammenhængende flader af vildeng.
- Syd- og vestvendte skråninger udvikles blandt andet gennem udsåning af hjemmehørende arter.
- Der anvendes frøblandinger med hjemmehørende arter og danske frøkilder, og/eller der arbejdes med assisteret frøspredning.

Tiltag for løgplæner

- Eksisterende områder med løgplæner bevares.
- Løg tilføjes i nye vildengsarealer, når de etableres.

Slyng og klatreplanter

Slyng- og klatreplanter vokser op ad vertikale strukturer, som stolper eller træer, hvor de giver vertikalt grønt plantedække og blomstring.

Tiltag for slyng- og klatreplanter

- Supplering/indplantning af slyng- og klatreplanter ved pergolaen sammen med en eventuel fornyelse af pergolaen. Arter som duftende, historiske klatreroser eller blåregn vil tilføre frodighed og blomstring. Det vil give delvis skygge under pergolaen i sommerhalvåret og efter løvfald lader planterne lyset passere frit og giver en åben og let karakter i vinterhalvåret.




Referencefoto for blåregn på pergola.

Busket

Busket er en sammenhængende plantning af buske som er rumskabende i parken, eksempelvis som 'ryg' ved opholdspladser. Afhængig af arterne kan busketterne bidrage forskellige oplevelser i parken.

Tiltag for busket

- Busketter som blokerer sigtelinjer flyttes til et mere egnet sted - eksempelvis flyttes rhododendron under blodbøgen til en ny placering.
- Busketter tilføjes de steder, hvor der mangler en 'ryg' ved opholdspladser – eksempelvis opholdspladser øst og syd for søen.
- Udvalgte busketter, som ikke øger den oplevelsesmæssige værdi, udskiftes - eksempelvis kan snebær udskiftes med rhododendron i forskellige sorter, der varierer farve og blomstringstidspunkt.



Referencefoto for busketter af rhododendron.

Hæk

Hække udgøres af en lineær beplantning af én art. Hækkene er rumlige strukturer, som danner en grøn og rolig afgrænsning mellem forskellige områder.

Krat

Krat er et volumen med en vildtvoksende og naturlig karakter af forskellige buske, træer og slyngplanter, hvoraf flere er selvsåede. Krat kan variere i form og karakter afhængigt af placering, alder og artssammensætning.

Tiltag for hæk

- Hække bevares i deres nuværende form og udstrækning.

Tiltag for krat

- Krattene bevares i de områder, hvor de giver en rumlig kvalitet i parken. Hvis krattet ikke har en rumlig værdi, bør det ryddes, eksempelvis ved den vestlige opholdsplads ved søen.
- Mod søen fjernes krattet på udvalgte steder for at forbedre sigtelinjen mod vandspejlet.



Krat med guldregn.

Randbeplantning

Randbeplantningen markerer parkens ydre grænser, som en grøn mur, der indrammer parken. Den skaber læ, danner rum og bidrager med frodighed og blomstring.

Randplantninger er tætte, naturprægede og etagerede plantninger med et skovagtigt udtryk.

Tiltag for randbeplantning

- De eksisterende, etagerede beplantninger i randzonerne bevares og udvikles gennem selektiv udtynding, som skaber plads til ønskede og hjemmehørende arter.
- Der indplantes forskellige vedplanter, som bidrager positivt til biodiversiteten. Herunder hjemmehørende træer, buske og vedplanter, f.eks. tidligt hvidblomstrende arter.
- Udtyndinger giver mulighed for at en urteflora, som også bidrager positivt til biodiversiteten, kan etablere sig naturligt eller ved udsåning.
- De små trampestier, der fungerer som smutveje, bevares i deres nuværende form.
- På udvalgte strækninger, mod Stadion, tyndes der nænsomt i beplantningen, for at skabe visuel kontakt park og stadion imellem.
- Randbeplantningen mod nord skal bevare sin tætte karakter.




Referencefoto for hvidblomstrende mirabel.

Lunde

Lundene er kendetegnet ved store grupper af ensartede træer i et 'roligt naturrum', hvor alle træerne er af samme art og alder, og hvor træernes kronelag vokser sammen og danner et tag.

Tiltag for lunde

- Lundene skal bevares i deres nuværende form. Hvis et træ skulle gå ud, bør træets stamme blive stående (torso). Dette skal besluttes i hvert enkelte tilfælde.
- For at sikre lundene som et element i parkens struktur, fornyes der løbende ved at etablere nye lunde – dog på en ny placering udenfor de eksisterende træers rodzoner.
- Nye lunde etableres steder, hvor de understøtter den samlede struktur og oplevelse.



Lund af rødeg.

Ældre fuldkronede træer

De ældre fuldkronede træer er enkeltstående og solitære træer i åbne græsflader. Træerne i parken bevares for at udvikle sig til store og gamle træer.

Tiltag for fuldkronede træer

- Træerne skal bevares med en løbende opmærksomhed på fornyelse og genplantning, som skal sikre en naturlig aldersdiversitet. En aldersmæssig spredning er vigtig for at undgå, at mange store træer forsvinder samtidig, hvilket ville efterlade store visuelle og økologiske huller i beplantningen.
- I træernes kroneområde skal eksisterende græsplæne omlægges til naturgræs for at forbedre træernes vækstvilkår. Denne naturgræszone er en beskyttende "buffer" omkring træets stamme og rødder, hvilket mindsker slid og tryk, der kan skade træet.
- Træerne beskæres frem for at blive fældet. Hvis det bliver nødvendigt at fjerne et ældre træ, skal det overvejes om træets stamme (torso) skal blive stående. Dette skal besluttes i hvert enkelte tilfælde.



Referencefoto for fuldkronet egetræ med naturgræs.

Yngre fuldkronede træer

De yngre fuldkronede træer i parken er enten enkeltstående eller grupper af træer af samme art, plantet tæt sammen.

Nyplantede træer bidrager æstetisk til omgivelserne, og skal have mulighed for at udvikle en krone, struktur og form, der er karakteristisk for den pågældende art og sort.

Rørskov

Rørskoven findes langs søens bred og udgør en vigtig del af parkens naturlige økosystem. Den tætte bevoksning af rør skaber levesteder for mange fugle, insekter og andre dyrearter, samtidig med at den bidrager til vandrensning og stabilisering af zonen omkring bredden. Rørskoven er derfor væsentlig både for biodiversiteten og for den økologiske balance i vådområderne.

Tiltag for yngre fuldkronede træer

- Træerne skal bevares med et løbende fokus på fornyelse. Fornyelsen sker ved at genplante træer af samme art som de eksisterende.
- I træernes kroneområde skal græsset omlægges til naturgræs, hvilket vil skabe en beskyttende "bufferzone" omkring træernes stammer og rødder. Dette vil beskytte træerne mod slid og tryk, som kan skade både stammen og rødderne.
- Nye træer plejes, så de kan vokse op og blive gamle træer.

Tiltag for rørskov

- Rørskov bevares omkring søen.
- Afklip fra bredden ved søen fjernes for at undgå, at næringsstoffer tilføres vandet.



Illustration viser hvilke arealer, der skal friholdes til ophold, boldspil og lignende. På de øvrige arealer vil det være muligt at etablere nye træer og lunde som på sigt kan supplere eller erstatte de nuværende. Udformningen af kapacitetsprojektet vil have indflydelse på eksisterende såvel som fremtidige træplantninger.



0 m

100 m

VAND

Sø


Søen er en vigtig del af parken og bidrager både til oplevelsen af natur og tiltrækningen til området. Søen skal være synlig fra flere steder i parken og er et rekreativt element som skaber variation og ro i anlægget.

Blomstrende vandkantsplanter tilfører farver og oplevelser. Større sten og tagrør skaber en naturlig afgrænsning og levesteder for smådyr og insekter.

Der tilstræbes en biologisk balance i søen og på dens bredder, hvor planter, vandkvalitet og dyreliv understøtter hinanden.

Tiltag for sø

- Søen bevares uændret. Et eventuelt behov for oprensning vurderes inden for en 5-10-årig periode, og sedimentmængden undersøges nærmere.
- Zonen langs søbredden styrkes ved at supplere med store sten, som skaber terrænvariation og giver levesteder for dyr.
- Diversiteten i artssammensætningen langs søbredden udvikles ved at fremme en varieret fugtigbundsflora gennem målrettet udsåning, indplantning og pleje.
- Bredderne plejes, så de ikke gror til med sump- og vedplanter.



Søbrink med sten og vandkantsplanter.

BELÆGNINGER


Faste belægninger

Asfalt er den primære belægning på parkens stier. Flere steder er belægningen påvirket af trærodde og præget af revner, ujævnheder og planteopvækst.

Asfalt fungerer generelt hensigtsmæssigt for brugerne, hvoraf flere anvender rollator, kørestol eller er dårligt gående.

Tiltag for faste belægninger

- Stierne retableres, hvor det er nødvendigt, for at sikre god tilgængelighed og fremkommelighed.
- Opholdspladsen syd for søen vurderes at være unødigt stor. Asfaltarealet reduceres, og dele af fladen omlægges til græs for at skabe en grøn overgang til søen.



Sti af asfalt i parken.

INVENTAR OG Udstyr

Bænke

Bænke inviterer til ophold, udsigt og pause og bidrager til at gøre området mere imødekomende for alle brugere. Placeringen af bænke understøtter parkens rum og oplevelser: Udsigt over søen, rolige hjørner og mødesteder.

Selvom parken allerede rummer flere opholdspladser med bænke, er der et behov for flere opholdsmuligheder, som i højere grad imødekommer de forskellige brugere. Der bør arbejdes med en differentieret placering og udformning, så pladserne fordeles i forhold til sol/skygge, læ, nærhed til aktivitet og ro.

Skilte

Al skiltning skal være let forståeligt for alle brugere. Skiltene skal være tilpasset stedets karakter. De må ikke være dominerende og skal fremstå som en integreret del af anlægget.

Skilte kan have en midlertidig karakter i forbindelse med eventuelle aktiviteter i parken.

Skraldespande

Skraldespande skal være tilpasset stedets karakter. De må ikke være dominerende og skal fremstå som en integreret del af anlægget.

Tiltag for bænke

- Der suppleres med nye elementer, som imødekommer parkens forskellige brugergrupper.
- Nye opholdssteder kan etableres som siddekanter tæt ved vandet, trædæk, bordbænkesæt og/eller Rødovre Kommunes parkbænke.

Tiltag for skilte

- Information om tiltag kan formidles aktivt til borgerne for at øge forståelsen og engagementet.

Tiltag for skraldespande

- De eksisterende skraldespande bevares.

Kvashegn

Kvashegnet fungerer både som et naturligt afgrænsende element og som et vigtigt bidrag til biodiversiteten. Et kvashegn består typisk af grene, stammer og andet grønt afklip, der er stablet og fastholdt af enkle stolper eller tykke grene. Det skaber skjul og levesteder for en lang række smådyr, insekter og fugle, samtidig med at det understøtter et mere naturpræget udtryk.

Tiltag for kvashegn

- Dele af hegnet langs cykelstien erstattes af kvashegn, hvor der i dag ikke er randplantning.
- Dødt ved fra beskæring og fældning anvendes i kvashegn.



Referencefoto for kvashegn.

Hegn

Af sikkerhedsmæssige årsager er der opsat fodhegn omkring søen, hvor de markerer grænsen til søbredden og styrer færdsel omkring søen.

Fodhegn må ikke virke dominerende eller være overdimensioneret, men skal have en skala og udformning, der tydeligt afgrænser uden at afskærme. Det er vigtigt, at hegnet bevarer sin funktion uden at hindre adgangen til områder, hvor ophold og passage ønskes.

Tiltag for hegn

- Det anbefales at vurdere, om fodhegnet er nødvendigt langs hele søbreddens udstrækning. Hvor hegn vurderes som nødvendige, opsættes nyt fodhegn af træ, der harmonerer med parkens udtryk. Selve fodhegnet består af stolper og en overligger af træ.
- Alternativer til fodhegn, som kan indtænkes, vil være siddekanter og store sten.



Referencefoto for hegn.

Bomme

Bomme anvendes for at regulere adgangen og sikre, at stier og grønne områder forbeholdes de tiltænkte brugere. De bidrager til tryghed og ro i parken ved at begrænse uvedkommende trafik og sikre fri bevægelighed for parkens øvrige brugere. Der er etableret en bom i parken ved den sydligste indgang fra cykelstien langs Harrestrup Å.

Belysning

I dag er der belysning ved parkens indgange, mens de øvrige dele af parken ikke er belyst. Dette understøtter parkens rolige karakter og de naturmæssige kvaliteter.

Samtidig er Stadionparken et grønt område med rekreative værdier, biodiversitet og grøn kulturarv, hvilket forudsætter en bæredygtig og ansvarsbevidst tilgang til belysning.

På baggrund af brugerundersøgelsen (2024) anbefales det, at den nuværende belysning bevares. Ved et senere ønske eller behov for øget belysning bør dette analyseres indgående med inddragelse af biologisk ekspertise og under hensyntagen til dyrelivet, som beskrevet i kommunens biodiversitetsplan. Målet bør være at finde den rette balance mellem lys og mørke, så parkens kvaliteter understøttes uden unødigt at forstyrre flora og fauna.

Tiltag for bomme

- Den eksisterende bom bevares.
- Ved udskiftning eller nyetablering vælges diskrete og robuste løsninger, der tilpasses parkens karakter og materialevalg.

Anbefaling for belysning

- Det anbefales, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med at tilføre parken yderligere belysning.
- Ved ændret behov bør der forinden være udarbejdet en bæredygtig og fagligt forankret belysningsstrategi, der tager hensyn til dyrelivet.
- En eventuel belysningsstrategi bør integreres i en samlet belysningsplan for Rødovre Kommune for at sikre sammenhæng og helhed.

Redningsudstyr

Langs søen er der mange muligheder for at komme tæt på vandet. Det kan afstedkomme ulykker, hvorfor der bør opsættes tidssvarende og intakt redningsudstyr nær søen.

Fuglehuse og redekasser

Fuglekasser kan opsættes i samarbejde med mange forskellige parter, både privatpersoner, foreninger, skoler, og virksomheder. Dansk Ornitologisk Forening samarbejder bl.a. med lokale aktører, for at opsætte fuglekasser og understøtte fugleliv.

Den overordnede succes af opsætning af flagermuskasser er meget varierende. Kasserne kan ikke ses som en direkte erstatning for gamle træer, men de kan give visse arter, en mulighed for et midlertidigt rastested. Efter en årrække er flagermuskasser mere tiltrækkende for flagermus, da kassens materialer over tid bliver mere nedbrudt og begynder at ligne de naturlige levesteder, flagermus foretrækker, f.eks. hulrum i gamle træer. Opsætning af flagermuskasser er derfor en langsigtet indsats.

Tiltag for redningsudstyr

- Der opsættes en redningskrans med kasteline ved søbredden af hensyn til sikkerheden. Redningsudstyret skal være placeret korrekt i forhold til terræn og adgangsforhold.
- Der opsættes hjertestarter.

Tiltag for fuglehuse og redekasser

- Flere fuglehuse og redekasser.
- Flere flagermuskasser.

RENHOLD

Renhold er en grundlæggende del af plejen og har stor betydning for både oplevelsen af området og dets funktion. Et område, der fremstår rent og velholdt, understøtter helhedsindtrykket og gør det trygt og indbydende at færdes i.

REFERENCER

Bækhave, P. (1990). Rødovre Kommune Teknisk Forvaltning 1938-1988. Rødovre Kommune.

Danmarks Miljøundersøgelser . (2009). Århus Universitet. Hentet juni 2025 fra Terrestriske Naturtyper 2007.

Danmarks Naturfredningsforening. (2025). Stadionparken. Hentet fra Fredninger: <https://www.fredninger.dk/fredning/stadionparken/>

Fredningsnævnet. (1997). Rødovre Stadion Stadionparken

Harrestrup Å. (2018). Kapacitetsplan 2018. Hentet juni 2025 fra Harrestrup Å.

Kommune, R. (2024). Brugerundersøgelse.

Rødovre Kommune. (2010). Screening af naturen. Hentet juni 2025 fra Rødovre Kommune: <https://www.rk.dk/borger/natur/naturen-i-roedovre/screening-af-naturen>

Rødovre Kommune. (2024). Biodiversitetsplan. Hentet juni 2025 fra Rødovre Kommune: <https://www.rk.dk/borger/miljoe-affald-og-klima/klima/klimahandlingsplan/biodiversitetsplan>

Rødovre Kommune. (juni 2025). Invasive planter. Hentet fra Rødovre Kommune.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. (juni 2025). Hentet fra <https://arter.dk/>

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. (juni 2025). Beskyttelse af § 3-naturtyper. Hentet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: <https://sgavmst.dk/natur-og-jagt/naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper>

Styrelsen for Grøn For Arealomlægning og Vandmiljø. (juni 2025). Forebyggelse og bekæmpelse. Hentet fra Styrelsen for Grøn For Arealomlægning og Vandmiljø.

